

# SCHRÜDER

Fenster · Türen · Wintergärten · Fassaden

*Qualität und Vielfalt*



## Softline 70 <sup>AD</sup>

Das VEKA System mit dem klassischen Design

# Das VEKA System mit dem klassischen Design



Mit modernen Kunststofffenstern aus VEKA Profilen gewinnt jedes Haus. Denn das klassische Design des SOFTLINE Systems mit der leicht abgerundeten Kontur ist zeitlos und harmoniert hervorragend mit unterschiedlichsten Architekturstilen – ob modern oder traditionell, ob Neubau oder Renovierung.

Und auch die Technik im Inneren überzeugt: Die Mehrkammerprofile nutzen die isolierende Eigenschaft von Luft und erfüllen so höchste Anforderungen an die Wärmedämmung. Das sorgt nicht nur für angenehmes Raumklima bei jedem Wetter, sondern hilft auch im Winter, die Heizkosten spürbar zu senken.



2-flügeliges Fenster in flächenversetzter Variante



Klassisches Design mit weicher Kontur



Variante: halbflächenversetzt

# Beste Qualität hat viele Vorteile



## Energie und Kosten sparen

Die Mehrkammertechnik der SOFTLINE 70 Profile sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert. Das hilft, wertvolle Heizenergie zu sparen und damit gleichzeitig die Heizkosten zu senken und den CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu minimieren.



## Vielfältige Möglichkeiten

Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente. Mit über 50 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp. Darüber hinaus sind für SOFTLINE 70 in Ihrer Lieblingsfarbe eloxierte Alu-Vorsatzblenden erhältlich.



## Mehr Sicherheit

Fenster müssen je nach Lage und Zugänglichkeit ganz unterschiedliche Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Griffen lassen sich Fenster aus VEKA Profilen nach individuellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.



## Optimale Schalldämmung

Lärmbelastung mindert den Wohnkomfort und kann sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Schon in der Standardausführung schützen Fenster aus dem System SOFTLINE 70 vor Lärm und lassen sich darüber hinaus bis zur höchsten Schallschutzklasse ausrüsten.



## Prima Wohnklima

Die hervorragenden isolierenden Eigenschaften von SOFTLINE 70 sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur und so für ein behagliches Wohngefühl. Zusätzlich lassen zuverlässige Dichtungen Kälte und Zugluft keine Chance.



## Werte mit Zukunft

Neue Fenster sind eine lohnende Investition, die den Wert Ihrer Immobilie steigert. Die hochwertigen SOFTLINE 70 Profile mit der besonders glatten Oberfläche bleiben lange Jahre schön, lassen sich mühelos und schnell reinigen und müssen nie gestrichen werden.

# Mehr Behaglichkeit für Ihr Zuhause



## Die pure Freude am Gestalten

Fenster kauft man nicht von der Stange. Sie sind in handwerklicher Tradition gefertigte Einzelstücke, die ganz individuell an die Architektur Ihres Hauses angepasst werden. Die VEKA Fensterprofilsysteme sind deshalb mit einer großen Anzahl an Rahmen- und Flügelprofilen sowie Zusatzteilen besonders vielseitig ausgelegt. So sind Ihrer gestalterischen Freiheit keine Grenzen gesetzt: ob in Weiß oder farbig, mit charakteristischen Details wie Sprossen oder durch besondere Formen wie Rund- oder Stichbogenfenster, Dreieck-, Giebel- oder Erkerkonstruktionen. Alles ist möglich – in Ihrem ganz eigenen Stil.

Nach Hause kommen, die Beine hochlegen, sich wohlfühlen. In unseren eigenen vier Wänden können wir vom Arbeitsalltag abschalten und entspannen. Hier ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Geborgenheit und Ruhe, ein Ort für die Familie. Damit es zu Hause so richtig behaglich wird, müssen viele Faktoren stimmen. Ein ganz entscheidender sind dabei die Fenster. Sie lassen Licht in die Räume, schützen vor Wind, Wetter und Lärm und schaffen ein angenehmes Wohnklima – zu jeder Jahreszeit.

**Wir beraten Sie gern!**

# Softline 70<sup>AD</sup>

## 1 Leicht abgerundete Konturen

verleihen dem SOFTLINE System sein klassisches Design.

## 2 Hohe Wärmedämmwerte

von bis zu  $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$  sind je nach Verglasung möglich und senken die Heizkosten spürbar.

## 3 Hochwertige Dichtungen

in attraktivem Grau oder Schwarz; das Anschlagdichtungs-System mit zwei Dichtungsebenen hält zuverlässig Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit ab.

## 4 Verzinkte Metallverstärkungen


nach VEKA Verarbeitungsrichtlinien sorgen für statische Sicherheit und dauerhafte Funktion.

## 5 Das 5-Kammer-Profil

mit 70 mm Basis-Bautiefe nutzt optimal die isolierende Wirkung von Luft.

## 6 Höchste VEKA-Qualität:

Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7-mm-Wandungen im Falz und Anschlussbereich (Toleranz jeweils  $\pm 0,2 \text{ mm}$ ).



# Softline 70<sup>AD</sup>

## Das VEKA System mit dem klassischen Design:

### Profilsystem

- 70-mm-System mit Mehrkammer-Geometrie
- Elegante, leicht abgerundete Kanten
- Varianten: flächenversetzt, halbflächenversetzt
- Ansichtsbreite 99–176 mm
- Sehr gute Dämmwerte für erstklassige Energieeffizienz
- Ideal einsetzbar in Neubau und Renovierung
- Mehr Wohnkomfort durch wirkungsvolle Schalldämmung
- Hohe Schlagregendichtheit schützt vor eindringender Feuchtigkeit
- Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 bis zur Widerstandsklasse RC 2 mit entsprechenden Beschlägen

### Energieeffizienz

- Dämmwert Profilsystem:  $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Dämmwerte für das Fenster (je nach Verglasung), z. B.:  
 $U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  mit Verglasung  $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $g = 0,050 \text{ W}/(\text{mK})$   
 $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  mit Verglasung  $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$

### Glasfalz

- Glasfalzhöhe von 24 mm
- Scheibendicke (für Blend-/Flügelrahmen) von 4–42 mm

### VEKA-Qualität

- In Deutschland hergestellte VEKA-Qualität mit Wandstärken nach DIN EN 12608, Klasse A
- Starke Wandungen im Außen- sowie im statisch entscheidenden Falz- und Anschlussbereich
- Ausgezeichnete U-Werte für effektive Wärmedämmung
- Zusätzliche Stabilität durch Stahlarmierungen für hervorragende Langlebigkeit und Funktionssicherheit

### Dichtungssystem

- Zwei Dichtungsebenen halten Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft ab
- Bewährtes Anschlagdichtungssystem in Blend- und Flügelrahmen umlaufend
- Hochwertige Dichtungen in Grau oder Schwarz
- Auch als Mitteldichtungssystem erhältlich

### Gestaltungsvielfalt

- Oberflächenveredelung mit vielen Farb- und Dekorvarianten sowie Alu-Vorsatzblenden möglich

### Nachhaltigkeit

- Umweltfreundlich dank ressourcenschonender Produktionsprozesse
- SOFTLINE 70 Profile sind nahezu zu 100 % recycelbar



Fenster · Türen · Wintergärten · Fassaden

*Qualität und Vielfalt*

Fenster- und Türenwerk Schröder GmbH | Wehrden Ost 2 | 26835 Hesel / Ostfriesland  
Telefon 04950 9350-0 | Fax 04950 9350-29 | [info@schroeder-hesel.de](mailto:info@schroeder-hesel.de) | [www.schroeder-hesel.de](http://www.schroeder-hesel.de)